


A プログラムのインストール (新タイプ) 印刷して読んでください

1 Access タイプ弊社プログラムにはマイクロソフト社の Access 2002～2010 いずれかの製品版か Access 2002～2010 ランタイム版が必要です。(Access 97、2000 では使用できません。)このインストーラーでは本プログラムインストール後に続けて Access ランタイムのインストールもすることができますが、それをキャンセルすることもできます。

Access 製品版をお持ちのユーザーは必ず、ランタイムのインストールはキャンセルしてください。Access 製品版をお持ちの方がもしランタイムのインストールするとファイル作成などの機能が阻害される可能性がきわめて高いです。その場合、ランタイムをアンインストールしてから Access 製品版の再インストールをする必要があります。

ダウンロードファイルの展開とインストーラーの起動

ダウンロードした圧縮ファイルをダブルクリックすると関連ファイルのはいったフォルダーごとダウンロードしたファイルのあるフォルダーやドライブ直下に展開解凍します。(例「アドバンスト多目的会員ランタイム ver303」といフォルダー)、そのフォルダーの中の setup.exe をダブルクリッ




クします。

インストーラーの動作





ここでは「アドバンスト多目的会員・購読者システム」を例に説明しますが、他の製品でもタイトルが異なる以外は同様の順序で操作します。「次へ」ボタンを押します。




使用契約許諾書を表示します。「同意する」ボタンが使用不可状態です。

使用契約許諾書を一番下までスクロールして読まないと「同意する」ボタンが押せません。
スクロールバー




「同意する」「次へ」と押していくとプログラムファイルをインストールしていきます。




インストール完了すると Access ランタイムをインストールするか、注意画面がでます。

**この後、マイクロソフト アクセスのランタイム
モジュールのインストールを開始します。
次の画面で「完了」ボタンを押すと開始します。
Microsoft Access 2002～2010のいずれかを
お持ちの方はインストールの必要がないので
必ず「キャンセル」ボタンを押してください。**




注 Microsoft Access は各 Office 製品の Professional 版以上に含まれるか、単独の Access 製品版です。Office Standard 版や Personal 版には含まれていません。

Access 製品版をお持ちのユーザーは以下ランタイムのインストールは必ず、キャンセルします。
Access をお持ちでないユーザーは「完了」ボタンを押しランタイム版をインストールします。





ランタイムのファイルがインストールされていきます。



終了メッセージが出て完了です。



キャンセルの場合 「はい」を押します。



B Microsoft Access でのマクロ禁止の解除方法


Access 2003、2007、2010 ではマクロウィルス防止のためマクロ(ビジュアル・ベーシックを含む)禁止がされています。この状態では弊社プログラムは動作しません。それを解除する方法です。

B-1 Access 2007 以降(Access 2007、2010 およびその当面する将来バージョン)


B-2 Access 2003

B-1 Access 2007 以降

プログラムを起動するとプログラムコードが実行されない状態で画面表示されます。





画面上部にある「セキュリティの警告 データベースの一部の内容が無効にされました」の行で「オプション」をクリックします。




ウィンドウ下部の「セキュリティセンターを開く」をクリックします。

または 画面左上の Office ボタンをクリックして表示されるウインドウの下部にある「Access のオプション」をクリックします。




ウインドウ右下部の「セキュリティセンターの設定」をクリックします。



画面左側で「信頼できる場所」をクリックします。画面下部の「新しい場所の追加」をクリックします。

パス欄に「C:¥HighSystem」と入力します。

さらに「この場所のサブフォルダーも信頼する」にチェックをいれてから「OK」ボタンを




クリックします。

「OK」ボタンを次々にクリックして順次ウインドウを閉じていきます。


B-2 Access 2003

セキュリティレベルが中レベル以上だと弊社プログラムは実行できません。最初に起動したとき以下の処置をする必要があります。

メニューバーの「ツール」から「マクロ」を選択し、サブメニューの「セキュリティ」を選択します。



セキュリティレベルを 低(L) にします。OK ボタンを押します。その後、確認メッセージが



出ますが「いいえ」を選択します。


C Access 2007、2010 リボン環境での弊社専用ツールバーの表示

Access 2007 以降ではツールバーが廃止されてリボンというものに変更されました。マートツールバーはアドインというタブを押すと表示します。しかも画面の上にオーバーラップします。



リボンの最小化


アドインの中にあるツールバーを隠し、リボンを格納するにはバックの画面をクリックするか、画面上部にある V 字型記号が縦にふたつ並んだアイコンをクリックしてプルダウンするメニューの一番下にある「リボンの最小化」を選択します。



D プログラムの関連付けを手動で正しくする方法

弊社プログラムはマイクロソフト社の Access 上で動作します。製品版の Access ではなく Access ランタイムモジュールでも動作します。その Access ランタイムモジュールは弊社プログラムのインストール途中でインストールするかしないかの選択ができます。製品版をお持ちの方は Access ランタイムモジュールのインストールはキャンセルしますが、お持ちでない方はインストールしないと弊社プログラムは動作しません。ただ Access ランタイムモジュールをインストールしても弊社プログラムが起動しないことがあります。それは Access との「関連付け」が正常に作動していない場合があるからです。その場合の対処方法を説明します。

1 パソコンのデスクトップに作成された弊社プログラムのショートカットがあります。名称はそれぞれのプログラムの名称または略称になっています。それをマウスの右ボタンでクリックします。メニューがでますので「プロパティ」の項目を選択します。




ショートカット

右ボタンのクリックでメニュー表示


2 プロパティウインドウで「全般」タブをクリックします。

プロパティウインドウが開いたときは「ショートカット」タブになっているので「全般」をクリックして変更します。




3 プログラムの「変更」ボタンを押します。

4 「プログラムを開くプログラムの選択」ウィンドウが表示されます。
参照ボタンを押します。



「Program Files」フォルダーが表示されます。



その中の「Microsoft Office」をダブルクリックします。
さらに「Office10」をダブルクリックします。

「Office10」フォルダーの中の「MSACCESS.EXE」をダブルクリックするか「開く」ボタンをクリックすれば完了します。

